

Indikation	Name	Linie	Kurzinfo	Therapie	NCT-Nummer
NSCLC					
Stadium I-IIIa operabel					
	Canopy A	adj	NSCLC II-IIIb, R0 Patienten, nach OP + ggf. Cisplatin	Canakinumab/Placebo s.c.	NCT03447769
	Canopy A Substudie	adj	nur Biomarkertest; Blutabnahme vor und nach OP		
	NeoADAURA	neoadj., OP; adj.	resectable NSCLC Stad. II-IIIb; EGFR Exon19 del und/oder L858R	Osimertinib/Plc + platinbas. Chemo + Alimta oder Osi mono	NCT04351555
	Razor	I/IIa	non-sq NSCLC mit R0 nach OP	14-Gene Prognostic Assay danach BSC oder SOC platin Chemo	NCT01817192
	MerMaid 1	adj.	stage II - III NSCLC	Durvalumab + Chemo	NCT04385368
Stadium III RadioChemo					
Stadium IV mit Treibermutationen					
RET					
	Libretto 431	1L	Ret+; zentraler Test im Screening möglich	Selpercatinib vs. SOC +/- Pembro	NCT04194944
	Roche/Blueprint AcceleRET	1L	RET Fusion + zentraler Test oder lokales Ergebnis + Material einschicken bei PD Cross over möglich	Pralsetinib vs. SOC Chemo	NCT04222972
EGFR					
	Insight 2	nur post Osimertinib, keine Chemo	EGFR pos + CMet pos (Amplification) /PD nach TKI; MET amplification status will be assessed by liquid biopsy	Tepotinib + Osimertinib vs. Tepotinib monno (12 Pat.) p.o.	NCT03940703
EGFR Exon 20					
	Papillon	1L	EGFR Exon 20ins Stadium IV NSCLC	Carboplatin-Pemetrexed +/- Amivantamab	NCT04538664
	Chrysalis 2	ab 1L (je nach Kohorte)	Coh. B: Exon 20 ins. ab 2nd line Coh. C: non-resistant activating EGFR mutations ab 1st line	Lazertinib(p.o.) + Amivantamab (i.v.)	NCT04077463
CMET					
	Luminosity	2L/3L	NSCLC stage IIIb/IV Cmet+ (Amplification; IHC overexpression) ; zentraler CMet Test schon während Vortherapie	Telisotuzumab vedotin i.v.	NCT03539536
	GeoMETryIII	2nd/3rd	MET Exon 14 skipping Mutation	Capmatinib vs. Docetaxel	NCT04427072
FGFR					
	FIND		Platte + AdenoCA + FGFR Mutation, PD bzw. Abbruch einer Therapie-linie nötig	Erdafitinib	NCT03827850
EGFR, ALK, Ros1, BRAF, NTRK	Tropion Lung 05	3rd	EGFR, ALK, Ros1, BRAF, NTRK mutiert nach TKI, nach platinh. Chemo +/- Immun	DS-1062a i.v.	NCT04484142
Erstlinie					
	Zeal-1L	1L Erhaltung	Erhaltung nach platinbas. Chemo + Pembro NSCLC stage IIIb + IV - CR/PR/SD	Niraparib/Plc. + Pembro	NCT04475939
	B-Fast	1L/Diagnostik	NSCLC, NGS, Kohorte E: BRAF V600+		NCT03178552
	Propel	1L	EGFR/ALK neg. NSCLC IV	Bempegaldesleukin + Pembro	NCT03138889
Zweitlinie					
	SAPPHIRE	2L/3L	PD nach Chemo + Immuntherapie	Docetaxel versus Nivolumab+Sitravatnib	NCT03906071
	Entrée	2L/3L	PD nach PD-(L)1 + Chemo	Docetaxel +/- Icos-agonist	NCT03739710
	Luminosity	2L/3L	NSCLC stage IIIb/IV Cmet+ (Amplification; IHC overexpression) ; centraler CMet Test schon während Vortherapie	Telisotuzumab vedotin i.v.	NCT03539536
SCLC					
Mesotheliom					
	Nicita	1L	nach cytoreductive OP mit CC score <3	Nivolumab + Chemo	NCT04177953
Allgemein					
	Helsinn		Cachexie durch NSCLC III inoperabel -IV, BMI < 20 + Gewichtsverlust ≥ 2%	Anamorelin HCL p.o.	NCT03743064
	CRISP		Doku, NSCLC II-IV, SCLC Stadium IV		NCT02622581
	Teravolt		Doku-Studie: lung cancer mit Covid-19		